



1040 TLX P2.4



EN 14439-C25-D25



FM-Link



Power Control



ASsys



ACsys

1040 TLX

Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento




Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas


	m	3	10	11.6	15	17.3	20	22.6	25	28.5	30	34.3	35	40
SY														
40.0 m	2.4 t - 18.5 m	t	2.40				2.22	1.92	1.75	1.50	1.42	1.20	1.18	1.00
34.3 m	2.4 t - 20 m	t	2.40					2.18	1.98	1.68	1.59	1.35		
28.5 m	2.4 t - 22.6 m	t	2.40						2.20	1.90				
22.6 m	2.4 t - 22.6 m	t	2.40					2.35						
17.3 m	2.4 t - 17.3 m	t	2.40											
11.6 m	2.4 t - 11.6 m	t	2.40											

Zavorra di controbraccio

Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha


	A (1.08 t)	B (1.65 t)	(t)
40.0 m	1	4	7.68
34.3 m		4	6.60
28.5 m	1	3	6.03
22.6 m		3	4.95
17.3 m	1	2	4.38
11.6 m		2	3.30

SF1100 - D25



Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



2.8 x 2.8 m		Z	A (2.2 t)
Ht (m)	29.7	57.2 t	26
	23.9	44.0 t	20
	18.1	35.2 t	16


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SH1210 - C25



Zavorra di base


Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



3.2 x 3.2 m		Z	A (3t)
Ht (m)	39.7	78 t	26
	36.7	66 t	22
	30.7	48 t	16
	24.7	36 t	12
	18.7	30 t	10


Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

SH1210 - D25



Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



3.2 x 3.2 m		Z	A (3 t)
Ht (m)	33.7	66 t	22
	30.7	48 t	16
	24.7	36 t	12
	18.7	36 t	12

Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos






1040 TLX

Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido





Parte girevole

Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma	 	7	5910	800	1500	900
		6	5910	760	1270	590
		4	5870	760	1050	390
		3	5850	760	1040	285
		2	5830	760	1020	205
		1	5820	760	1020	180
	 	5	5890	760	1260	460
PUNTA BRACCIO Jib tip element Auslegerkopf-Element Élément de tête de flèche Elemento de cabeza de pluma	 		410	760	690	45
CONTROBRACCIO Counter jib Gegenausleger Contre-flèche Contrapluma			9400	1650	1310	2250
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio	 	SF1100	1600	1350	1830	2050
		SH1210	1600	1350	1830	2200
CARRELLO Trolley Wagen Chariot Carrito	 		880	980	650	75
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblok Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso	 	VS10	420	850	1300	1080
		VX16	420	850	2000	1650





Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción				L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI TORRE SF1100 Tower element SF1100 Turm-Element SF1100 Élément de la tour SF1100 Elemento de torre SF1100	 	BA058	5800	1100	1100	1020	
		BO058	5800	1100	1100	1260	
ELEMENTO DI TORRE SH1210 Tower element SH1210 Turm-Element SH1210 Élément de la tour SH1210 Elemento de torre SH1210	 	ST030	3000	1210	1210	840	
		ST060	6000	1210	1210	1490	
		ST120	12000	1210	1210	3000	
		BO060	6000	1210	1210	2120	
		BO120	12000	1210	1210	3500	
		BL060	6000	1210	1210	2120	
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montaje	 		8300	1600	1500	3000	

Basamento


Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción		L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)	
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		2.8 x 2.8	4100	520	660	1050
		3.2 x 3.2	4670	520	660	1160
		2.8 x 2.8	1900	340	660	480 x 2
		3.2 x 3.2	2180	340	660	550 x 2
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable		SF1100	1740	1100	1100	460
		SH1210	1340	1210	1210	425
			1990	1210	1210	880
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable		SF1100	440	1600	1600	630
		SH1210	440	1700	1700	660
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Bloque de lastre base		2.8 x 2.8	3200	1000	300	2200
		3.2 x 3.2	3600	1150	300	3000

1040 TLX


Ancoraggi

Anchorage - Verankerungen - Ancrages - Anclajes




	SF1100	SH1210
A	19 m	19 m
B	17 m	17 m
C	27 m	27 m
D	10 m	10 m

i Consultateci
Consult us
Konsultiere uns
Nous consulter
Consultarnos



Montaggio

Erection - Montage - Assemblée - Montaje








	kg
SF1100	2050
SH1210	2200

*Possibilità montaggio con elicottero. Consultateci
Possibility of helicopter assembly. Consult us

Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

	V7.47 7.5kW		 H max 110 m 55 m 		m/min 3 16 36 40 47		
					t 2.4 2.4 1 0.8 0.4		
	0 <-> 70 m/min 1.5 kW		0 <-> 0.7 rpm 4 Nm		0 <-> 18 m/min 3.7 kW		
	400 V - 50 Hz	V7.47: 17 kVA 	Parte girevole - Slewing part - Drehbares teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria			40.0 m	
						x1	

 Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.
This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.
Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.
Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.
Documento comercial no contractual. Para cualquities informacìon tecnica, ver la noticia correspondiente.

1040 TLX

	IT	EN	DE	FR	ES
	Sollevamento	Hoisting	Heben	Levage	Elevación
	Traslazione carrello	Trolleying	Katzfahren	Distribution	Distribución
	Rotazione	Slewing	Schwenken	Orientation	Orientació
	Traslazione	Travelling	Schienenfahren	Translation	Traslación
Ht	Altezza torre	Tower height	Höhe des Turms	Hauteur de la tour	Altura de torre
Hg	Altezza sotto gancio	Under hook height	Höchste Hakenhöhe	Hauteur maxi. sous crochet	Maxima altura bajo gancho
	Alimentazione	Power supply	Stromversorgung	Alimentation	Alimentación
	Trasporto	Transport	Transport	Transport	Transporte
CATR	Carro traslante rettilineo	Undercarriage straight travelling	Gerade fahrendes Fahrwerk	Châssis roulant droit	Tren de rodaje rectilíneo
CATC	Carro traslante in curva	Undercarriage curve travelling	kurvengängiges Fahrwerk	châssis roulant en courbe	tren de rodaje en curva
CAF	Carro appoggiato	Static undercarriage	Statisches Fahrwerk	Châssis statique	Chasis estático
TEF	Telaio recuperabile	Recoverable element	Wiedervernendbare ankerturm	Élément récupérable	Elemento recuperable
TRF	Tronchetto a perdere	Disposable element	Einweganker Element	Élément jetable	Elemento desechable
PRT	Portale	Gantry	Portal	Portique	Gantry
PRT-TR	Portale traslante	Travelling gantry	Fahrbares Portal	Portique mobile	Pórtico móvil
TL	Tamburo tipo "Lebus"	Type "lebus" winch	Winde Typ "lebus"	Treuil de type "lebus"	Cabrestante tipo "lebus"

